




バックカメラ取付部材

カメラ変換


16-① 品番：JP-CA14BS 仕様：トヨタ/イクリプス4P → RCA変換



トヨタディーラーオプション/イクリプスの4PケーブルをRCAへ変換して使用できます。

※JP-CA14BSは、JP-BC10H4TFST、JP-BC8H4TFと組み合わせてRCAへ変換することができます。

16-② 品番：JP-BC10H4TFST 仕様：日産等 → トヨタ/イクリプス4P



日産等 → トヨタ/イクリプス4P

※JP-CA14BSと組み合わせることにより、RCAに変換可能です。


16-③ 品番：JP-BC8H4TF 仕様：ホンダ → トヨタ/イクリプス4P



ホンダ → トヨタ/イクリプス4P (※画像はノーマルビュー固定となります)

※JP-CA14BSと組み合わせることにより、RCAに変換可能です。

16-④ 品番：JP-CA56BCDT 仕様：ダイハツ → トヨタ/イクリプス4P



ダイハツ車用バックカメラ・ステアリングスイッチ信号取り出しハーネス (適合車両要確認)

ダイハツ車両側20Pカプラーから、バックカメラ用トヨタディーラーオプション/イクリプスの4Pカプラーと、ステアリングスイッチの信号を取り出し可能。

※JP-CA14BSと組み合わせてRCAに変換することも可能です。


※装着するナビゲーションにより別途ステアリングリモコンアダプターが必要になります。



市販バックカメラ入力部材


カメラ入力変換

17-① 品番：JP-CA20BCT 仕様：RCA → トヨタ/イクリス4P



トヨタディーラーオプションナビに市販カメラを入力するための変換ケーブルです。
※ NSDD-W61は適合不可。

17-② 品番：JP-CA32BCC 仕様：RCA → 日産等



日産純正ナビなどに市販カメラを入力するための変換ケーブルです。※適合、カプラー形状要確認

17-③ 品番：JP-CA28BCPI 仕様：RCA → パイオニア

サイバーナビなどに市販RCA出力のバックカメラを接続する為の変換ケーブル



【対応機種】

AVIC-0999LS/VH0999S/ZH0999WS 他
AVIC-HRZ990/HRZ900
AVIC-MRZ99/ MRZ77/MRZ66/MRZ90G/
MRZ90 II/MRZ85/MRZ90

※適合、カプラー形状要確認

17-④ 品番：JP-CA70BCPI 仕様：RCA → パイオニア

サイバーナビ AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系/CE900系 に、市販の汎用バックカメラを接続する為に必要です。



【対応機種】

AVIC-CL900系/CW900系/
CZ900系/CE900系

※適合、カプラー形状要確認

17-⑤ 品番：JP-CA71BCK 仕様：RCA → ケンウッド

ケンウッドナビの一部機種に、市販バックカメラを接続する為の変換ケーブル



【対応機種】

MDV-Z904W / MDV-Z904 /MDV-Z704W
MDV-Z704 / MDV-L504 / MDV-L504W /
MDV-L404 - MDV-L404W /MDV-L503 /
MDV-L503W /MDV-L403 / MDV-L403W

※適合、カプラー形状要確認



ステアリングリモコンケーブル

トヨタ用ステアリングリモコン接続ケーブル

18-① 品番：JP-CA16STRT

仕様：トヨタ車のステアリングリモコンに市販ナビを接続するためのハーネス(20P)です。


エレクトロタップなどを使わず、ギボシで接続できるので、接触不良や断線を防ぎます。



18-② 品番：JP-CA34STRT

仕様：トヨタ車のステアリングリモコンに市販ナビを接続するためのハーネス(28P)です。

エレクトロタップなどを使わず、ギボシで接続できるので、接触不良や断線を防ぎます。



18-③ 品番：JP-CA36F30

仕様：ステアリングリモコン (28P→20P) カプラー変換ケーブル



トヨタ車の一部車種で、車両側ステアリングリモコンカプラーが28ピンの場合があります。トヨタ純正ナビや一部市販ナビを取付ける際、トヨタ汎用20ピンに変換する必要があります。

18-④ 品番：JP-CA16STRTF

仕様：ステアリングリモコン用 逆カプラー(20P)




ステアリングリモコン用の配線をトヨタディーラーオプションナビ用20Pカプラー(メス)に変換する逆カプラーです。

18-⑤ 品番：JP-CA52TU

【適合車種】ハイラックス(年式)H29/09~
(型式)GUN125

仕様：新型ハイラックス専用です。
ナビ裏の28ピнкаプラーに接続することで、簡単に車速・リバース・ステアリングリモコン信号線を取り出せます。



18-⑥ 品番：JP-CA45STRT

仕様：パイオニアナビ用ステアリング変換ハーネス

パイオニア製ナビゲーションからステアリングリモコン配線へ接続するための配線を容易にするハーネスです。



18-⑦ 品番：JP-CA39STRK

仕様：ケンウッド用ETC/ステアリングリモコンケーブル

ケンウッドカーナビにステアリングリモコンとETCを接続する為のケーブルKNA-300EXと同等品です。
接続可能なETC本体は、DIU-5310のみです。





電源取出しハーネス類

トヨタ車用オプションコネクタ電源・車速取り出しハーネス

19-① 品番：JP-CA91TOC
仕様：電源取り出しハーネス（トヨタ車オプションコネクタ）

適合するトヨタ車の運転席キックパネル付近にあるオプションコネクタに接続することで、電装品に使う電源を簡単に取り出せます。すでに純正の電装品でオプションコネクタが使われている場合は、割り込ませて使用します。

★取り付ける車種によって、取り出せる配線が変わります(下の適合表を参照)

【注意！】

電流の許容量はお車によって変わりますが、ETC・レーダー・ドラレコ専用の電源です。アンプやDC-ACなどには使用できません。



車種/年式/型式	BATT (常時)	I G (イグニッション)	I L L (イルミ)	GND (アース)	SPD (車速)
アルファード・ヴェルファイア30系 H27/1~	○	○	○	○	×
ノア・VOXY・エスクァイア 80系 H26/1~	○	○	○	○	○
C-HR ZYX10/NGX50 H28/12~	×	○	○	○	×
シエンタ 170系 H27/7~	○	○	○	○	○
カムリ AXVH7#系 H29/6~	○	○	○	○	○
クラウンハイブリッド AZSH20 H30/6~	○	○	○	○	調査中
ハリアーHV 60系 H25/12~	○	○	○	○	○

19-② 品番：JP-CA46ETR
仕様：トヨタ純正ETC連動ケーブル（イクリプスナビ用）

トヨタ純正のビルトインタイプETCを、市販イクリプスナビと連動可能。また、トヨタ純正後席モニターに電源を供給して、市販ナビに接続できるようにするためのケーブルです



■電源供給可能な、純正後席モニター本体

V8T-R55 / V8T-R56 / V8T-R57 / V9T-R56 / V9T-R57C / V9T-R59C / V11T-R62C

【ETC本体適合】

トヨタ純正ETC品番：08685-00361/08685-00263/08685-00243

【注意！】

ディーラーオプション後席モニター付車の場合、JP-CA46ETRがもう一つ必要となります。後席モニター側に接続し、ナビには接続せずご使用ください。

※ JP-CA46ETRで後席モニターとETCを同時に連動させると、ナビが誤作動を起こします。



スピーカー関連ハーネス

トヨタ車用スピーカー変換、分岐ハーネス

20-① 品番：JP-CA72SPHT

仕様：トヨタ純正ツイーター付替え用 スピーカーケーブル変換ハーネス ※1セットで車1台分



最近のトヨタ車のステンレス製ラインに対応したスピーカー変換ケーブルです。本製品は、配線加工することなく車両側4ピンコネクタにカプラーオンで簡単に取付けが可能です。また、車種によって配線位置が異なるため、配線を差し込む前の状態で出荷しています。

【適合車種】※取付ける車種によって配線位置が異なるため、付属の説明書よくお読みください。

50系プリウス H27/12～、ハリアー H25/12～、86 H24/4～、C-HR H28/12～

30系アルファード・ヴェルファイア（8スピーカー付き車）フロント側ツイーター/スライドドア内ツイーター

30系プリウス H21/5～H27/11、プリウスα H23/5～

アクア H23/12～、iQ H20/11～ NGJ10/KGJ10

20-② 品番：JP-CA53SPS

仕様：トヨタ/ダイハツ スピーカー用分岐ハーネス



トヨタ・ダイハツ車で、車両側配線を加工することなく、ウーファー、ツイーター、サテライトスピーカーなどを増設するための分岐ハーネスです。



ETC取付アタッチメント

ETC基台（ポケット）



純正の様にスッキリ収納できます。（全商品黒色塗装済です）



20-③ 品番：JP-CB1

ノア、VOXY70系（H19/6-H26/1）

アルファード、ヴェルファイア（H20/5～）など



20-④ 品番：JP-CB4 II

ノア、VOXY80系（H26/1～）

プリウス30系、プリウスα、プリウスPHV（H24/1-）など



20-⑤ 品番：JP-CB7

アクアMC後（H26/12～）

ラクティス、スバルトレジア（H22/11-）など



20-⑥ 品番：JP-CB18

スペーシア（MK32S）H25.3-、ハスラー（MR31S）H26.1-

ワゴンR/スティングレー（MH35/MH55S）H29.2～、クロスビー-H29.12- など



20-⑦ 品番：JP-CB19

エクストレイル（T32）H25.12-、ジューク（F15）H22.6-

セレナ（C26）H22.11-、ムラーノ（Z51）H20.9～H27.3 など