




表面保護フィルム

カネロンD.S.P.

SUMIRON




本誌記載の価格は納入金額(税抜)です。



カネロンD.S.P. カネロン BE619 シリーズ

BE-619-
 厚さ : 0.065mm
 粘着力 : 2.45N/25mm
 色 : 青色



耐可塑剤性、耐候性、耐水性・耐薬品性にすぐれ、部品等の膨張収縮に追随します。青色、乳白色、粘着性、用途に応じて使い分けができるラインナップを用意しています。

- | | | | |
|-----|-----------------|-----------------------|----|
| 4-① | 品番 : BE619-100 | 仕様 : 幅100mm x 長さ100m | 青色 |
| 4-② | 品番 : BE619-200 | 仕様 : 幅200mm x 長さ100m | 青色 |
| 4-③ | 品番 : BE619-300 | 仕様 : 幅300mm x 長さ100m | 青色 |
| 4-④ | 品番 : BE619-400 | 仕様 : 幅400mm x 長さ100m | 青色 |
| 4-⑤ | 品番 : BE619-500 | 仕様 : 幅500mm x 長さ100m | 青色 |
| 4-⑥ | 品番 : BE619-600 | 仕様 : 幅600mm x 長さ100m | 青色 |
| 4-⑦ | 品番 : BE619-1000 | 仕様 : 幅1000mm x 長さ100m | 青色 |



カネONDSP カネロン PE950 シリーズ

PE-950- ※ 50m巻です

厚さ : 0.07mm

粘着力 : 6.86N/25mm (強粘着 ※ウッドパネルには適しません)

色 : 透明



ダッシュボードまわりの作業に適した強粘着タイプです。内装のシボシボ面にもしっかり粘着。

5-① 品番 : PE950-100 仕様 : 幅100mm x 長さ50m 透明

5-② 品番 : PE950-200 仕様 : 幅200mm x 長さ50m 透明



カネONDSP カネロン WG103 シリーズ

WG-103 ※ 50m巻です

厚さ : 0.1mm

粘着力 : 1.96N/25mm (弱粘着)

色 : 白色



しっかりとした厚み(0.1mm)により、擦り傷、当たり傷に強い部類に入ります。

5-③ 品番 : WG103-100 仕様 : 幅100mm x 長さ50m 白色

5-④ 品番 : WG103-200 仕様 : 幅200mm x 長さ50m 白色




カネONDSP カネロン BE708 シリーズ

BE-708-

厚さ : 0.07mm

粘着力 : 1.96N/25mm (弱粘着)

色 : 青色



弱粘着タイプのBE708-もラインナップ。用途に応じた使い分けができます。

5-⑤ 品番 : BE708-100 仕様 : 幅100mm x 長さ100m 青色

5-⑥ 品番 : BE708-200 仕様 : 幅200mm x 長さ100m 青色



カネONDSP カネロン PE608 シリーズ

PE-608-

厚さ : 0.065mm

粘着力 : 1.96N/25mm (弱粘着)

色 : 乳白色



弱粘着タイプのPE608-もラインナップ。用途に応じた使い分けができます。

5-⑦ 品番 : PE608-100 仕様 : 幅100mm x 長さ100m 乳白色

5-⑧ 品番 : PE608-200 仕様 : 幅200mm x 長さ100m 乳白色



SUMIRON スミロン E-75MB シリーズ

E-75MB-

厚さ : 0.07mm

粘着力 : 3.2N/25mm

色 : 青色



ポリエチレンを支持体とした表面保護テープです。焼却時に有毒ガスを発生しません。ステンレスやアルミ板などの金属板及び各種化粧板などの運搬、加工時の表面保護に最適です。また、剥離性が良いため、作業性に優れております。

- | | | | |
|-----|------------------|-----------------------|----|
| 6-① | 品番 : E-75MB-100 | 仕様 : 幅100mm x 長さ100m | 青色 |
| 6-② | 品番 : E-75MB-200 | 仕様 : 幅200mm x 長さ100m | 青色 |
| 6-③ | 品番 : E-75MB-300 | 仕様 : 幅300mm x 長さ100m | 青色 |
| 6-④ | 品番 : E-75MB-400 | 仕様 : 幅400mm x 長さ100m | 青色 |
| 6-⑤ | 品番 : E-75MB-500 | 仕様 : 幅500mm x 長さ100m | 青色 |
| 6-⑥ | 品番 : E-75MB-600 | 仕様 : 幅600mm x 長さ100m | 青色 |
| 6-⑦ | 品番 : E-75MB-1000 | 仕様 : 幅1000mm x 長さ100m | 青色 |
| 6-⑧ | 品番 : E-75MB-1200 | 仕様 : 幅1200mm x 長さ100m | 青色 |



SUMIRON スミロン V-325 シリーズ

V-325-

厚さ : 0.13mm

粘着力 : 2.5N/25mm

色 : 白色



軟質PVCで従来商品と比較して厚手 (0.13mm) のため、強度と柔軟性を兼ね備えています。

- | | | | |
|-----|----------------|----------------------|----|
| 6-⑨ | 品番 : V-325-200 | 仕様 : 幅200mm x 長さ100m | 白色 |
|-----|----------------|----------------------|----|



SUMIRON スミロン VE-303W シリーズ

VE-303W-

厚さ : 0.05mm

粘着力 : 5.6N/25mm

色 ; 白色



レーラダスト、鳥虫類糞、酸性雨から保護するため、自動車の運搬、保管中の塗膜保護に最適です。

- | | | | |
|-----|------------------|----------------------|----|
| 6-⑩ | 品番 : VE-303W-200 | 仕様 : 幅200mm x 長さ100m | 白色 |
|-----|------------------|----------------------|----|